



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

(назва установи)

61070, м. Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 315-00-07, ф.(057) 315-11-12

З А Т В Е Р Д Ж У Ю  
Заст. головного державного санітарного лікаря  
Харківської області

(посада)

І.С. Махота

(прізвище, ім'я, по батькові)

2010356

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.07.2012р.

№ 05.03.02-04/68245

Меблі м'які, виготовлені згідно ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"(згідно з додатком).

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 36.11.11

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для житлових та громадських приміщень.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

АТ "Новий Стиль", Україна, 61020, м. Харків, Комсомольське шосе, 88, тел.: 752-27-65, код ЄДРПОУ: 32565288

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

АТ "Новий Стиль", Україна, 61020, м. Харків, Комсомольське шосе, 88, тел.: 752-27-65, код ЄДРПОУ: 32565288

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- одориметричні показники згідно з "Инструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91 (в балах, не більше) - 2;
- допустимі рівні міграції хімічних речовин з меблів у повітря згідно з "Инструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91, СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели"(мг/м<sup>3</sup>, не більше):формальдегід-0,01; аміак-0,04; етиленгліколь-0,3; етилацетат-0,1; бензин-0,25; гексан-60,0; ацетон-0,35; фенол-0,01; спирт метиловий-0,5; спирт пропіловий-0,3; спирт ізопропиловий-0,6; спирт бутиловий-0,1; спирт ізобутиловий-0,1; дибутилфталат-0,05; толуїлендіізоціанат-0,002; хлористий водень-0,2.

Для виробництва меблів повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які відповідають вимогам діючих нормативних документів, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При виробництві, зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." Утилізація та знищення здійснюється згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 за N 1393-XIV.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблі м'які, виготовлені згідно ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"(згідно з додатком), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: -**

Маркування повинно містити: назву продукції, найменування підприємства-виробника та його адресу, позначення нормативного документа, найменування матеріалів, з яких вироблено продукцію, умови використання.

---

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: На термін дії ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." чи до внесення змін.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

---

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

---

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При виробництві підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели."**

---

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м.Харків, Помірки, тел.: (057) 315-00-07,  
ф.(057) 315-11-12

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

---

№ Д 1235/3,6 від 07.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Кошеленко О.С.

**Асортимент меблів для сидіння, виготовлених згідно з ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"**

**Стілець на рамі** *DESILVA, DESILVA ARM, ELEVEN BLACK, ERA ALU LINK, ERA ARM ALU LINK, ERA BLACK LINK, ERA ARM BLACK LINK, ERA CHROME LINK, ERA ARM CHROME LINK, ERA ARM WOOD BLACK LINK, ERA ARM WOOD CHROME LINK, ERA II BLACK LINK, ERA II CHROME LINK, ERA II COMBI ARM CHROME LINK, ERA II COMBI ARM BLACK LINK, ERA II COMBI BLACK LINK, ERA II COMBI CHROME LINK, ERA PLAST ARM BLACK LINK, ERA PLAST BLACK LINK, ERA PLAST CHROME LINK, ERA PLAST ARM CHROME LINK, ERA T BLACK LINK, ERA T CHROME LINK, ERA WOOD ALU LINK, ERA WOOD BLACK LINK, ERA WOOD CHROME LINK, ISO PLAST ARM XPOM, INCANTO, INCANTO DUO, JOLA CHROME, OPTEAM CFP, OPTEAM CFS, SALSA ULTRA, SAMBA ULTRA, STYL ARM BLACK, STYL BLACK, STYL CHROME, TEMPO CFP, VISITOR BLACK, WAIT IS CHROME, WAIT 4L CHROME*

**Крісло поворотне** *ARCHITECTOR, BOOSTER, BOSTON STEEL CHROME, CONCEPT, DAKAR, DIRECTOR, DRIVE, EDITOR, ELEGANT, EXCLUSIVE, FACTOR, FARAON, FLORIDA STEEL CHROME, MANHATTAN, MODUS STEEL CHROME, NOVATOR, OSTIN, PERSONA, REDACTOR, RICHMOND, SENATOR EXTRA, SENATOR EXTRA LB, SPARKO, SOLO, STYLISH, SUCCESS, SUCCESS CF, SUCCESS CONF, TOKYO, VALETTA, VERONA*

**Крісло на рамі** *ALLEGRO STEEL CFA LB CHROME, SENATOR EXTRA CF LB*

**Стілець поворотний** *AGENTGTP, DRAKON GTS, FOOTBALL GTS, FOX GTS, FOX GTS FREESTYLE, GEOS GTP, GEOS GTR, LIBRA GTP, LIBRA GTR, OPTEAM GTP, OPTEAM GTS, PANDA GTS, PERFECT 09 GTP, PERFECT 09 GTP ERGO, POINT GTR, PROFI GTP, PROFI GTP (FREESTYLE), PROGRESS GTP, PROGRESS GTR, SAMBA ULTRA GTP, STYL GTS, TETRA GTP, TEMPO GTP, TEMPO GTP ERGO, TETRA GTR, TREND GTP, TREND GTS, TREND GTR*

**Стільці барні** *BANQUET ALU, BANQUET CHROME, BRUNO ALU, BRUNO CHROME, CAMILLA ALU, CAMILLA CHROME, CAMPARI HOKER CHROME, FABIO ALU, FABIO CHROME, FAST-TIME CHROME, FONDO ARM CHROME, FONDO HOKER CHROME, FONDO CHROME, FOSKA CHROME, LANA CHROME, PALERMO CHROME, SET CHROME, TAILER CHROME, TAILER CF CHROME, TIZIANO ALU, VULKANO CHROME, ZETA HOKER, ZETA HOKER CHROME, ZETA HOKER PLUS CHROME, WEDDING ALU, WEDDING CHROME*

**Заст. головного державного  
санітарного лікаря  
Харківської області**



**Л.С. Махота**